

CLÔTURE ALUMINIUM BARREAUDÉE

Description

Clôture sans poteau, ni lisse horizontale. Module à sceller composé de barreaux en aluminium.

Procédé de finition par thermolaquage. Disponible en plusieurs modèles :

- EPUR
- ALEA
- LINEA
- DEKA
- INFINI (sur mesure)
- ITALIC • VEGA

Couleurs



PALETTE COULEUR RAL

Possibilité de varier les couleurs sur chaque barreau

Secteurs d'application







Qualités

ESTHÉTISME

Assure un effet linéaire et minimaliste, idéal pour un rendu harmonieux et moderne.

FACILITE DE POSE

Embase à visser sur longrine béton avant coffrage.

RENFORT

Possibilité de renforcer le poteau avec 1 ou 2 tubes en acier qui s'insèrent à l'intérieur.






Gamme

Autres produits de la gamme :

- Autoportant
- Pivotant, Double vantaux
- Portillon
- Clôture

Caractéristiques barreau



Informations pose

- Possibilité de poser en terre ou sur muret
- Possibilité d'effectuer une pose en redan
- Barreaux à visser dans le socle



DESCRIPTION PRODUIT Clôture TRAP

Déclinaisons



EPUR

Barreaux droits orientés sur la largeur, mettant en valeur leur finesse et offrant une esthétique sobre et épurée.





LINEA

Barreaux droits orientés sur la longueur, assurant un effet occultant tout en conservant la modernité d'un design linéaire.





ITALIC

Barreaux inclinés, donnant un effet de mouvement à l'ensemble tout en apportant une touche de modernité.





VEGA

Barreaux formant un motif angulaire, apportant à la fois dynamisme et originalité.





ALEA

Barreaux orientés de manière aléatoire, créant un effet visuel unique et innovant.





DEKA

Barreaux droits de hauteurs variées avec un alignement décalé, offrant un effet occultant tout en conservant un rendu déstructuré.



BARREAUDAGE CLÔTURE TRAP

Modèles	EPUR	LINEA	ITALIC	VEGA	ALEA	DEKA	INFINI (sur mesure)
Hauteur (m)	0,75 - 1,00 - 1,25 - 1,50 - 1,75 - 2,00 - 2,25 - 2,50 - 2,75 - 3,00						
Longueur (m)	0,98						
Largeur min du mur (m)	0,25	0,18	0,18	0,22	0,25	0,22	-
Nombre de barreaux	7	6	8	8	7	8	sur mesure

Autres dimensions sur demande

Options

COUVERTINE

Possibilité de couvertine selon modèle

BOUCHON DE LIAISON

BOUCHON ALUMINIUM

Bouchon de liaison entre barreaux (recommandé à partir de 2m)