

PROLAM

PORTAIL DOUBLE VANTAUX EN TÔLE

Description

Portail double vantaux façon persienne totalement occultant ouvrant à la française, à sceller ou à

Idéal pour les résidences, les copropriétés et les espaces communs.

Acier galvanisé plastifié





Qualités

DESIGN CONTEMPORAIN

Lames persiennes élégantes et durables nécessitant peu d'entretien.

MOTORISATION

Système de pilotage automatique avec ouverture à distance du portail.

FINITION

Possibilité de l'associé avec une clôture de la gamme PROLAM.

RÉSISTANCE

Grande résistance au vent grâce à ses lames persiennes.

Déclinaisons

- Clôture
- Portail coulissant
- Portail autoportant
- Portillon

Couleurs





RAL

7030









7016









8014









Autres coloris sur demande

Secteurs d'application












DONNÉES TECHNIQUES PORTAIL PROLAMI

Caractéristiques



- Livré avec 2 piles à sceller
- Serrure à lardé et gâche Locinox
- Ouverture à 180°
- Version manuelle ou motorisée
- Thermolaquage
- Procédé de fabrication contrôlé, durabilité testée

Options

- Arret à bascule Locinox
- Serrure spécifique (pompier, centre ouvrant)
- Verrou de sol, sabot de sol
- Platine à visser
- Lisse défensive, bavolet
- Finition galva
- Préparation à la motorisation (renfort)
- Motorisation
- Portail 1 vantail disponible, dimensions sur demande

| | PORTAIL PIVOTANT DOUBLE VANTAUX PROLAM | | | | | |
|--------------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | Hauteur (m) 1,00 - 1,25 - 1,50 - 1,75 - 2,00 | | | | | |
| | Passage (m) | 3 | 4 | 5 - 6 - 7 | 8 | 9 |
| Valeur en mm | Poteaux* | 100x100x3 | 100x100x3 | 120x120x3 | 150x150x3 | 200x200x3 |
| | Lisses | 40x30x2 | 60x40x2 | 60x40x2 | 80x60x2 | 80x60x2 |
| | Montants | 40x40x2 | 60x60x2 | 60x60x2 | 80x80x2 | 80x80x2 |
| | Serrure à lardé et gâche | Locinox | Locinox | Locinox | Locinox | Locinox |
| | Gonds | Ø16 | Ø20 | Ø20 | Ø20 | Ø20 |
| | Verrou de sol | VSF | VSF | VSF | VSF | VSF |
| | Sabot de sol | EGS / OGS |

* Passage 4 m : poteaux 100x100 Passage 9 m : poteaux 200x200 Autres dimensions sur demande